

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo⁺ 454e/554e



ineo⁺ 454e/554e

Цветная система | 55 страниц в минуту

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип аппарата

Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати и копирования

> A4, 45/55 стр/мин

> A3, 22/27 стр/мин

Система печати

Лазерная

Градации цвета

256

Подача бумаги

> Стандартно: 1150 листов, макс. 6650 листов

> Кассета на 500 листов

(A5-A3, 52 - 256 г/м²)

> Кассета на 500 листов

(A5-SRA3, 52 - 256 г/м²)

> лоток ручной подачи на 150 листов

(A5-SRA3, ширина: 90-320 мм,

длина: 139.7-1200 мм и баннеры, 52 - 300 г/м²)

для стандартной бумаги, ОНР, плотной

бумаги, баннерной бумаги, конвертов

Формат бумаги

Макс. 320 x 450 мм

Макс. 297 x 1200 мм баннерная бумага

Область печати

Макс. 314 x 443 мм

Макс. 291 x 1193 мм баннерная бумага

Время разогрева

Менее 25/22 сек.

Габариты (w x h x d)

615 x 921 x 685 мм (без опций)

Вес

101 кг (без опций)

Электропитание

220 - 240 В, 50/60 Гц

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА

Контроллер

Стандартно: Встроенный контроллер 800 Mhz (SoC архитектура)

Опционально: контроллер Fiery IC-414 2.6 Ghz

Память

Стандартный контроллер использует системную память / жесткий диск (2048 MB RAM / 250 GB жесткий диск)

Fiery IC-414: 2 GB, 160 GB жесткий диск

Разрешение

Макс. 1800 x 600 dpi (с технологией сглаживания)

Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Языки эмуляции

PCL 6, PS 3, XPS

Fiery IC-414: Adobe PS 3

Интерфейс

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8,

Windows Server 2003/2008 (32/64 bit),

Mac OS 9.2/OS X 10.2 or later, Linux

Функции печати

Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, PDF документов, режим обложки, оверлей, водяные знаки, Carbon copy (имитация печати на самокопирующихся бланках),

Mixmedia и Mixplex, баннерная печать

СПЕЦИФИКАЦИЯ СКАНЕРА

Тип сканирования

Scan to E-mail/FTP/BOX (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/to-me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Разрешение

Макс. 600 dpi

Скорость сканирования

Макс. 160 оригиналов в минуту (цвет/ч-б)

Размер оригинала

Макс. A3

Форматы файлов

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX

Опционально: PDF/A (1a/1b),

Searchable PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b),

Encrypted PDF, Linearised PDF

Адресное сканирование

2,100, LDAP-support



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОПИРА

Подача оригиналов

> А6 - А3
> Однопроходный автоподатчик
(100 листов, макс. 163 г/м²)

Тираж

1 - 9999

Масштабирование

25 - 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии

іneo+ 454: 5.5 /4.6 секунд (цвет/ч-б)
іneo+ 554: 4.6 /4.1 секунд (цвет/ч-б)

Память

2 GB RAM

Жесткий диск

250 GB

Разрешение

Печать: 1,800 x 600 dpi (с технологией
сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Функции

Режим главы и режим обложки, тестовая
копия, настройка цветности изображения,
режим редактирования, режим постера,
копирование книги, глянцевая копия,
копирование ID карт, водяные знаки,
штамп, защита копирования, 2/4/8 в 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАКСА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Совместимость

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX
(iFax стандартно)

Скорость передачи


33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Память

Использует системную память

Функции

Рассылка, отложенная передача, PC-Fax, прием
в ящик, переадресация на E-mail, FTP, SMB



* Только для іneo+ 554e



Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма "Чанси" | 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г /м². Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату А4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.