

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo+ 654e/754e



ineo+ 654e/754e

Цветная система | 65/75 страниц в минуту

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип аппарата
Напольный

Скорость печати и копирования ineo+ 654

> A4, 60/65 стр/мин (цвет./ч-б.)

> A3, 30/33 стр/мин (цвет./ч-б.)

Скорость печати и копирования ineo+ 754

> A4, 60/75 стр/мин (цвет./ч-б.)

> A3, 30/37 стр/мин (цвет./ч-б.)

Система печати

Лазерная

Градации цвета

256

Подача бумаги

> Стандартно: 3650 листов, макс. 6650 листов

> Две кассеты на 500 листов (A5-SRA3, 52 - 256 г/м²)

> Лоток ручной подачи на 150 листов (A6-SRA3,

52 - 300 г/м²) для обычной бумаги, конвертов,

ОНР, баннеров, плотной бумаги

> Кассеты на 1000 и 1500 листов (A4, 52 - 256 г/м²)

для обычной бумаги

Формат бумаги

Макс. 320 x 457 мм

Макс. 297 x 1200 мм баннерная бумага

Область печати

Макс. 307 x 443 мм

Макс. 289 x 1192 мм баннерная бумага

Время разогрева

Менее 22 сек.

Габариты (w x h x d)

650 x 1155 x 799 мм (без доп. оборудования)

Вес

Около 221 кг (без доп. оборудования)

Электропитание

220-240 В, 50 Гц

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА

Контроллер

Встроенный контроллер 1.2 GHz

Опционально: контроллер Fiery IC-414 2.6 GHz

Память

> Стандартный контроллер исп. системную память

(2048 MB), жесткий диск 250 GB

> Fiery IC-414: 2 GB, жесткий диск 160 GB

Разрешение

1800 x 600 dpi (с технологий сглаживания)

Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,

SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Языки эмуляции

PCL 6c, PS3, XPS

Fiery IC-414: Adobe PS3

Интерфейс

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Драйверы

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8,

Windows Server 2003/2008, Mac OS 9.2, 10.4, Linux

Функции печати

Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML и PDF документов, оверлей,

вставка обложки, водяные знаки, Mixmedia and Mixplex,

печать баннеров

СПЕЦИФИКАЦИЯ СКАНЕРА

Направление сканирования

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/
to-me/home, Twain-scan

Разрешение

Макс. 600 dpi

Скорость

> До 180 стр/мин

Размер оригинала

Макс. A3

Форматы файлов

PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF,

XPS, Compact XPS, PPTX

Опционально: Searchable PDF, PDF/A (1a/1b),

Linearised PDF

Адресное сканирование

2100, LDAP-support



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОПИРА

Подача оригиналов

- > Двусторонний автоподатчик
- > 150 листов 35 - 210 г/м²
- > А6 - А3

Тираж
1-9999

Масштабирование

25 - 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии

5,3/3,7 сек. (цвет./ч-б.)

Память
2 GB RAM

HDD
250 GB

Разрешение

Печать: 1800 x 600 dpi (с технологией сглаживания)
Режим High Quality: 1200 x 1200 dpi

Функции

Вставка главы, вставка обложки, тестовая копия, цветокоррекция изображения, режим редактирования, режим постеров, копирование книги, глянец, копирование ID карт/удостоверений, водяные знаки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАКСА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Совместимость

G3/Super G3, МН, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax, (iFax стандартно)

Скорость передачи

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Память


Использует память копира

Функции

PC-Fax, рассылка, отправка по времени, прием в личный ящик, переадресация на E-mail, FTP, SMB

УТИЛИТЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА

- > store+find (опционально)
- > convert+share (опционально)
- > Personal Applications (опционально)
- > Enterprise Suite (опционально)
- > Fiery Profiler Color Management (опционально)
- > Data Administrator (user accounts & cost centres)
- > Card solutions (опционально)
- > Jtman/Jtweb jobticket (опционально)
- > Unix/Linux support
- > SAP support





Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма "Чанси" | 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г /м² . Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату А4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.